

اتاپایپ



دانش بنیان

آتاپایپ

کاتالوگ جامع محصولات گروه صنعتی خسرو نیکو پلاست

CATALOG
2024

ATAPIPE

KHOSRO NIKOO PLAST INDUSTRIAL GROUP

5-LAYER PIPES, BRASS FITTINGS, U-PVC PIPES

for download Scan me



CATALOG PDF



www.atapipe.ir

041-4143

آغازگریم و حظکه از حرکت شدم

همستیم بر آن محبد که با خود استیم

پیان ره ایجاد نه به این زودی نیست

مایم که آغازگری بدون پیان هستیم



برای مشاهده
تیزر اسکن کنید
Scan for watching
the teaser



KHOSSRO NIKOO PLAST
INDUSTRIAL GROUP

آغازگر پیان...

SINCE 1989...

فهرست

درباره ما	1
افتخارات	3
سامانه آتیاپ	8
لوله های ۵ لایه	15
اتصالات کوپلی	22
اتصالات پرسی	34
ست کلکتور و کلکتور	46
جعبه کلکتور	53
شیر کلکتور	55
اتصالات رزوه ای	58
تجهیزات جانبی	62
شیر رادیاتور	65
لوله های UPVC آتاباپ	73
لوله های UPVC خسرو نیکوپلاست	75
لوله های UPVC برقی	77
Power Lock لوله های UPVC پوش فیت	79
Din Lock لوله های UPVC پوش فیت	83
SI-TECH ⁺ UPVC اتصالات	87
لوله و اتصالات سیمانی و سرامیکی خسرویت	99
نیکوپلیمر	101
دانلود فایل PDF کاتالوگ و لیست قیمت محصولات	106
تماس با ما	107
درباره ما - بابه‌تی ئیمه	111
درباره ما - معلومات عنا	113
Hakkimizda - درباره ما	115
About Us - ما درباره	117



CATALOG
2024



مجموعه ای کامل و مطمئن

گروه صنعتی خسرو نیکوپلاست فعالیت خود را از سال ۱۳۶۸ با برند خسرویت در حوزه تولید لوله و اتصالات سیمانی و سرامیکی در تبریز آغاز کرد. گروه صنعتی خسرو نیکوپلاست در زمینی به مساحت ۸۰ هزار متر مربع و با بهره‌مندی از تکنولوژی روز دنی، دامنه تولیدات خود را در دایره‌ی وسیعی از مواد اولیه مانند سیمان، برنج، آلومینیوم، پلی اتیلن، پی وی سی و ... گسترش داده و مرزها را در بورده و به نامی نیک در بازارهای بین المللی تبدیل شده است.

افتخار می‌کنیم به اینکه صدھا نفر نیروی متخصص بصورت مستقیم و غیر مستقیم در قالب نیروهای رسمی، عاملین فروش و اعضای ارزشمند شبکه مهندسین و مجریان تاسیسات، عضو خانواده بزرگ این گروه صنعتی هستند امروزه در کنار تولید لوله و اتصالات سیمانی و سرامیکی، لوله و اتصالات یوپی وی سی چسبی و پوش فیت، انواع لوله‌های پنج لایه، اتصالات و شیرآلات برنجی و کلکتور در سبد محصولات ما جای گرفته و علاوه بر این، گروه صنعتی خسرو نیکوپلاست در مسیر افزایش کیفیت و رسیدن به نهایت خودکفایی، تولید افزودنی‌های پلیمری را آغاز نموده است.

زیر مجموعه‌های گروه صنعتی خسرو نیکوپلاست عبارتند از:

- **خسرو نیکوپلاست:** تولیدکننده لوله و اتصالات UPVC
- **آتاباپ:** تولیدکننده لوله‌های ۵ لایه، اتصالات و شیرآلات برنجی
- **آتابای:** تولیدکننده انواع اتصالات مخصوص لوله‌های ۵ لایه و کلکتور
- **نیکو پایپ:** تولیدکننده انواع لوله و اتصالات پوش فیت
- **نیکو تجارت سبز:** تامین کننده مواد اولیه و خدمات بازرگانی
- **نیکوپلیمر:** تولیدکننده انواع استابلایزر و کامپاندهای PVC
- **خسرویت:** تولیدکننده لوله و اتصالات الیاف سیمانی و سرامیکی

ATA PIPE



”سیستم‌های تخصصی تاسیسات و فاضلاب ساختمان“



افتخارات گروه صنعتی خسرو نیکوپلاست

کسب گواهی دانش پنیان از طرف معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

واحد نمونه صنعت پلاستیک سال ۱۴۰۱ برای ششمین سال

برنده تندیس طلایی رعایت حقوق مصرف کننده سال ۱۴۰۱ برای سومین سال متوالی

واحد نمونه صنعت تاسیسات سال ۱۴۰۰ برای پنجمین سال

واحد نمونه کیفی از طرف سازمان ملی استاندارد در سال ۹۹

واحد نمونه صنعتی از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال ۹۸

برنده تندیس طلایی رعایت حقوق مصرف کننده

دارنده تاییدیه موسسه تحقیقات آلمان Fraunhofer

گواهینامه سبب سلامت از سازمان غذا و دارو (Food Grade)

واحد نمونه صنعتی از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال ۹۶

واحد برتر لاستیک و پلاستیک در طرح ایران تک، بین ۵۰۰ شرکت

دارنده گواهینامه ISO 17025 - ISO 9001

دارنده گواهینامه ISO 10002 - ISO 10004

دارنده گواهینامه ISO 45001- ISO 14001

واحد نمونه صنعتی از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال ۹۴

واحد نمونه صنعتی سال از طرف وزارت صنایع و معادن در سال ۸۳

اخذ گواهینامه تائید صلاحیت آزمایشگاه همکار برای اولین بار در کشور

دارای تاییدیه فنی از مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

دارنده گواهینامه استاندارد ملی ایران برای لوله و اتصالات ۵ لایه

دارنده گواهینامه استاندارد ملی ایران برای لوله های UPVC

دارنده استاندارد مطابق با استاندارد ASTM F-1282 آمریکا

دارنده لوح تقدیر از مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن

عضو ایرانی موسسه استاندارد انگلستان

برنده تندیس بزرگان صنعت ساختمان ایران



۳۰ سال تسطیح و نوآور



گروه صنعتی خسرو نیکو پلاست
مفتخر به
کسب گواهی

آتاباپ

دانش بنیان

از طرف معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
در حوزه تولید مواد اولیه پلیمری



واحد نمونه کیفی و صنعتی

واحد نمونه صنعت پلاستیک سال ۱۴۰۱ برای ششمین سال

انتخاب "گروه صنعتی خسرو نیکو پلاست" به عنوان
 واحد نمونه کیفی از طرف سازمان ملی استاندارد



Fraunhofer
IBP

Fraunhofer
GERMAN CERTIFICATE 

آتاباپ دارنده تاییدیه موسسه تحقیقاتی
آلمان **Fraunhofer**



آموزشگاه همچوار سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

صلاحیت آموزش، سنجش، آزمون و توسعه تخصصی
صدور مدارک مهارتی برای نیروهای فعال تاسیسات مکانیکی



آتا یار

”سامانه خدمات مشتریان آتابایپ“

- باشگاه مجریان حرفه ای تاسیسات آتا یار
- باشگاه مهندسین آتا یار
- محاسبه گر
- ضمانت ۲۵ ساله

ATA YAR

دوست داشتیم همکاری هایمان فقط محدود به تولید ما و خرید شما نباشد. از این رو سامانه ای خلق کردیم تا بیشتر از همیشه کنار هم باشیم و شما بتوانید از خدمات تخصصی گروه صنعتی خسرو نیکو پلاست بهره مند شوید. اگر تاسیسات کار حرفه ای ساختمان هستید، کافی است عضو باشگاه مجریان حرفه ای تاسیسات شده و از امتیازات ویژه این باشگاه بهره مند شوید. همچنین به عنوان مهندس فعال حوزه تاسیسات، این امکان برای شما وجود دارد که به عضویت باشگاه ویژه مهندسین تاسیسات درآمد و از خدمات تخصصی حوزه کاری خود استفاده نمایید. در آتا یار، علاوه بر عضویت در باشگاه های تخصصی، می توانید با استفاده از خدمات محاسبه گر تخصصی تاسیسات، افلام مصرفی تاسیسات پروژه خود را برآورد نمایید. مشتریان محترم هم می توانند از طریق سامانه آتا یار، از خدمات گارانتی ۲۵ ساله محصولات استفاده نموده و برگ ضمانتنامه محصولات را دریافت نمایند.

جهت مشاهده فیلم آتا یار اسکن نمائید.

شماره تماس آتا یار: ۰۴۱-۴۱۴۳ (داخلی ۱۸)



آزمایشگاه همکار اداره استاندارد

دارنده گواهینامه ISO 17025



اخذ گواهینامه تائید صلاحیت آزمایشگاه همکار برای اولین بار در کشور برای لوله های چند لایه تأسیسات، اتصالات فلزی، شبکه کاربری لوله کشی آب سرد و گرم و سیستم گرمایش ساختمان

باشگاه مهندسین آتیاير

باشگاه مهندسین تاسیسات، از جمله مهمترین سرویس های آتیاير است که می کوشد ضمن گرد هم آوری مهندسین خوشنام و کوشای حوزه تاسیسات، خدمات شایسته ای را به این گروه تاثیرگذار در صنعت ساختمان ارائه نماید. شما مهندس گرامی می توانید با تکمیل فرم و عضویت در باشگاه مهندسین تاسیسات آتیاير، بارگرد نصب شده روی محصولات را از طریق اپلیکیشن آتیاير اسکن نموده و ضمن تجمعی امتیازات این اطمینان خاطر را هم برای ما فراهم آورید که محصولات ما، تحت ناظارت بهترین مهندسین در صنعت ساختمان مورد استفاده قرار می گیرند. هم اکنون به باشگاه مهندسین تاسیسات آتیاير بپیوندید و از خدمات ارزشمند ای که برای اعضای این باشگاه در نظر گرفته شده است، بهره مند گردید.

مراحل استفاده از اپلیکیشن آتیاير

دانلود اپلیکیشن

با نصب اپلیکیشن آتیاير، می توانید با سرعت بالا و در کمترین زمان، از خدمات سامانه آتیاير بهره مند شوید.

عضویت در آتیاير

بعد از تکمیل فرم و طی کامل مراحل عضویت، کد آتیايري دریافت نمایید.

استفاده از خدمات آتیاير

بسته به نوع کد آتیايري، از خدمات ویژه باشگاه تخصصی که عضو آن هستید، استفاده کنید.



اپلیکیشن آتیاير

دسترسی سریع و آسان به خدمات آتیاير



جهت دانلود اپلیکیشن اسکن نمایید.

اپلیکیشن آتایار **ATAYAR**



مزیت های عضویت در باشگاه مجریان حرفه ای تاسیسات



دریافت جوايز نقدی و غير نقدی

روی تمام محصولات، بارکد منحصر به فرد آتایار وجود دارد. وارد اپلیکیشن شده، بارکد محصولات را اسکن کنید، امتیاز جمع کنید و در پایان هر فصل، پاداش ریالی و غیر ریالی دریافت کنید.



استعلام کد آتایاری

به شما یک کد آتایاری تخصیص داده خواهد شد، کد خود را در اختیار مشتریانتان بگذارید. آنها می توانند با استعلام کد شما روى اپلیکیشن، رزومه کامل شما را مشاهده کنند.



قرار گیری در لیست مجریان تایید شده

همه در جستجوی تاسیسات کار خوب هستند. نام شما در لیست تاسیسات کاران تایید شده آتایاپ ثبت خواهد شد. مشتریان با یک جستجوی ساده، به شما دسترسی خواهند یافت.

باشگاه مجریان حرفه ای تاسیسات آتایار

اگر تاسیسات کار حرفه ای هستید، در اولین فرصت عضو باشگاه مجریان حرفه ای تاسیسات آتایار شوید. بعد از تکمیل فرم و تایید عضویت شما، کد و کارت آتایاری برای شما صادر خواهد شد. بعد از این مرحله می توانید با استفاده از اپلیکیشن آتایار و اسکن بارکد نصب شده بر روی محصولات، امتیازات خود را افزایش داده و در بازه های زمانی سه ماهه، معادل امتیاز کسب شده، پاداش نقدی و غیر نقدی دریافت نمایید. همچنین بعد از تایید عضویت، نام شما در لیست تاسیسات کاران تایید شده آتایاپ ثبت خواهد شد. از این پس شما می توانید با ارائه کد آتایاری خود، مشتریانتان را در جریان توانمندی ها و پروژه های اجرا شده تان قرار دهید. رزومه شما از طریق استعلام کد آتایاری شما، قابل مشاهده برای تمام مشتریانتان خواهد بود. باشگاه مجریان حرفه ای تاسیسات، بهترین منبع برای رزومه شما می باشد.



ضمانت نامه ۲۵ ساله

به واسطه اطمینانی که به کیفیت تولیداتمان داریم و با در نظر گرفتن تلاش بی وقفه تمام اعضای مجموعه در حفظ مستمر این کیفیت، محصولات ۵ لایه آتاپایپ، به مدت ۲۵ سال از زمان ثبت ضمانت نامه، تحت ضمانت گروه صنعتی خسرو نیکو پلاست می باشد. برای استفاده از خدمات، وارد سایت و یا اپلیکیشن آتایار شده و شرایط بهره مندی از ضمانت نامه را مطالعه بفرمایید. پس از بررسی های لازم و طی درخواست ضمانت نامه اقدام نمایید. پس از بررسی های لازم و طی مراحل سیستمی در واحد امور مشتریان، ضمانت نامه رسمی صادر و برایتان ارسال خواهد شد.



محاسبه گر

انجام محاسبات تخصصی تاسیسات زمان بر است و هرگونه خطا ممکن است منجر به تحمیل هزینه شود. سامانه محاسبه گر آتایار به شما کمک خواهد کرد در کوتاه ترین زمان، محاسبات مربوط به اقلام مصرفی را با دقیقی بالا انجام دهید.

- محاسبه اقلام مصرفی مورد نیاز در سیستم گرمایشی رادیاتور
- محاسبه اقلام مصرفی مورد نیاز در سیستم گرمایش از کف
- محاسبه اقلام مصرفی مورد نیاز در سیستم آب سرد و گرم
- محاسبه انرژی مصرفی رادیاتور و پکیج
- طراحی نقشه گرمایش از کف

لوله های پنج لایه آتاپایپ

یکبار برای همیشه

لوله های تلفیقی یا ۵ لایه پلیمری با طول عمر بیش از ۵۰ سال و تحمل دمای ۹۰ درجه سانتیگراد و فشار بیش از ۱۰ بار مناسب ترین گزینه برای اجرای سیستم لوله کشی بهداشتی ساختمان و اجرای سیستم گرمایش از کف می باشد. این لوله ها بر اساس استاندارد ASTM-F1281 و ASTM-F1282 و استاندارد ملی ۱۳۷۵۳ تولید می گردند.

استفاده ترکیبی و همزمان از دو بخش پلیمری و آلومینیومی ویژگی ها و خواص فیزیکی و مکانیکی جذابی به این نوع از لوله ها داده و آن ها را به طور گسترده برای مصارف زیر قابل استفاده نموده است:

- سیستم های موتور خانه
- سیستم های تهویه مطبوع
- صنایع پزشکی، دارویی، بهداشتی و غذایی
- سیستم های بهداشتی آب سرد و گرم ساختمان
- تاسیسات آبرسانی (به علت خاصیت ضد خوردگی و گرفتن کامل رسوب آب)
- سیستم های گرمایشی و بطری ویژه گرمایش از کف و سیستم های سرمایشی



ATAPIPE

PERT-AL-PERT

PEX-AL-PEX

سایز لوله				
32	25	20	16	ابعاد (قطر خارجی × ضخامت جداره)
32x3	25x2.5	20x2.25	16x2	قطر داخلی (میلیمتر)
26	20	15.5	12	طول حلقه (متر)
50	100	200	200	وزن در متر طول (گرم بر متر)
320	210	150	105	وزن کویل (کیلوگرم)
16	21	30	21	حجم آب در طول لوله (لیتر بر متر)
0.531	0.314	0.190	0.113	وزن با ۱۰ درجه سانتیگراد (گرم بر متر)
854	529	338	218	حداقل شعاع خم با دست (میلیمتر)
160	125	100	80	حداقل شعاع خم با فنر (میلیمتر)
128	100	80	64	حداقل شعاع خم با خم کن (میلیمتر)
121	95	75	55	





لوله پنج لایه PEX

Code	کد	Size	سایز	Coil	متراز هر کویل
36020001		■ 16		200 m	
36020002		■ 20		200 m	
36020003		■ 25		100 m	
36020004		■ 32		50 m	



لوله پنج لایه PERT

Code	کد	Size	سایز	Coil	متراز هر کویل
36010001		■ 16		200 m	
36010002		■ 20		200 m	
36010003		■ 25		100 m	
36010004		■ 32		50 m	



5-LAYER PIPES
باضمانت ۲۰ ساله



اتصالات برنجی آتاپایپ

خلاقیت و تکنولوژی نوین در طراحی و تولید

اتصالات آتابایپ از آلیاژ برنج با آبکاری نیکل ساخته می شود تا از خوردگی، فرسایش و رسوب گیری آن جلوگیری شود. فناوری نوین در طراحی، کنترل کیفیت دقیق در تولید، به همراه اورینگ های ویژه، دوام و آب بندی کامل را در شرایط سخت کاری و زمان طولانی تضمین می نماید.

مزایای سیستم لوله کشی کلکتوری

- * عدم استفاده از اتصالات اضافی در کف واحد یا سرویس ها (ضریب اطمینان بالاتر در سیستم و هزینه کمتر)
- * تکمیک شدن مسیر لوله های مصرف کننده ها (سرویس و آشپزخانه و ...) و قابل کنترل کردن (قطع و وصل) هر مسیر
- * عدم ایجاد افت فشار در حین مصرف در چند خروجی



اتصالات کوپلی آتاپایپ



COMPRESSION FITTINGS

Khosro Nikoo Plast
INDUSTRIAL GROUP



دسترسی آنلاین به تمامی خدمات آتاپایپ





● Straight Fitting Male

رابط روپیچ کوپلی

Code	کد	Size	سایز	Pcs/Box	تعداد در جعبه
8111001638		16x3/8"		100	
8111001612		16x1/2"		44	
8111001634		16x3/4"		40	
8111002012		20x1/2"		32	
8111002034		20x3/4"		30	
8111002512		25x1/2"		20	
8111002534		25x3/4"		20	
8111002511		25x1"		18	
8111003211		32x1"		12	
8111003254		32x11/4"		12	



● Straight Fitting Double

رابط کوپلی

Code	کد	Size	سایز	Pcs/Box	تعداد در جعبه
8131001616		16x16		44	
8131002020		20x20		22	
8131002525		25x25		14	
8131003232		32x32		10	

● Straight Fitting Female

رابط توپیچ کوپلی

Code	کد	Size	سایز	Pcs/Box	تعداد در جعبه
8121001638		16x3/8"		80	
8121001612		16x1/2"		44	
8121001634		16x3/4"		40	
8121002012		20x1/2"		32	
8121002034		20x3/4"		28	
8121002512		25x1/2"		22	
8121002534		25x3/4"		22	
8121002511		25x1"		16	
8121003211		32x1"		12	
8121003254		32x11/4"		8	

● Reduced Straight Fitting Double

رابط تبدیل کوپلی

Code	کد	Size	سایز	Pcs/Box	تعداد در جعبه
8141002016		20x16		28	
8141002516		25x16		20	
8141002520		25x20		16	
8141003216		32x16		14	
8141003220		32x20		14	
8141003225		32x25		10	



● Elbow Male

Code	کد	Size	سایز	Pcs/Box	تعداد در جعبه
8151001612		16x1/2"		42	
8151001634		16x3/4"		32	
8151002012		20x1/2"		20	
8151002034		20x3/4"		18	
8151002534		25x3/4"		14	
8151002511		25x1"		12	
8151003211		32x1"		8	
8151003254		32x11/4"		7	

● زانو روپیچ کوبلی



● Elbow Double

Code	کد	Size	سایز	Pcs/Box	تعداد در جعبه
8171001616		16x16		34	
8171002020		20x20		20	
8171002525		25x25		10	
8171003232		32x32		6	

● زانو کوبلی

● Elbow Female

Code	کد	Size	سایز	Pcs/Box	تعداد در جعبه
8161001612		16x1/2"		30	
8161001634		16x3/4"		32	
8161002012		20x1/2"		20	
8161002034		20x3/4"		20	
8161002534		25x3/4"		14	
8161002511		25x1"		10	
8161003211		32x1"		8	
8161003254		32x11/4"		7	

● زانو توپیچ کوبلی

● Reduced Elbow Double

Code	کد	Size	سایز	Pcs/Box	تعداد در جعبه
8181002016		20x16		20	
8181002520		25x20		12	
8181003220		32x20		8	

● زانو نامساوی کوبلی



● زانو صفحه دار روپیچ کوپلی ● Wallplate Elbow Male With 2 Holes

Code	کد	Size	سایز	Pcs/Box	تعداد در جعبه
8231001634		16x3/4"		16	
8231002034		20x3/4"		10	



● زانو دیواری توپیچ ۲ خار کوپلی ● Wall Elbow Female With 2 Holes

Code	کد	Size	سایز	Pcs/Box	تعداد در جعبه
8291001612		16x1/2"		28	
8291002012		20x1/2"		18	
8291002034		20x3/4"		18	
8291002534		25x3/4"		12	
8291003211		32x1"		10	

● زانو صفحه دار توپیچ کوپلی ● Wallplate Elbow Female With 2 Holes

Code	کد	Size	سایز	Pcs/Box	تعداد در جعبه
8241001612		16x1/2"		16	
8241002012		20x1/2"		12	
8241002034		20x3/4"		10	
8241002534		25x3/4"		8	
8241003211		32x1"		6	

● زانو دیواری توپیچ ۴ خار کوپلی ● Wall Elbow Female With 4 Holes

Code	کد	Size	سایز	Pcs/Box	تعداد در جعبه
8321001612		16x1/2"		26	
8321002012		20x1/2"		30	
8321002534		25x3/4"		12	





● Tee Female

سه راه توبیچ کوپلی

Code	کد	Size	سایز	Pcs/Box	تعداد در جعبه
8201161216		16x1/2"x16		20	
8201163416		16x3/4"x16		16	
8201201220		20x1/2"x20		18	
8201203420		20x3/4"x20		14	
8201253425		25x3/4"x25		8	
8201251225		25x1/2"x25		8	
8201251125		25x1"x25		7	
8201321132		32x1"x32		6	



● Tee

سه راه کوپلی

Code	کد	Size	سایز	Pcs/Box	تعداد در جعبه
8211161616		16x16x16		20	
8211202020		20x20x20		12	
8211252525		25x25x25		7	
8211323232		32x32x32		5	

● Reduced Tee

سه راه نامساوی کوپلی

Code	کد	Size	سایز	Pcs/Box	تعداد در جعبه
8221201616		20x16x16		14	
8221201620		20x16x20		12	
8221162016		16x20x16		14	
8221162516		16x25x16		10	
8221202016		20x20x16		14	
8221202520		20x25x20		8	
8221202516		20x25x16		8	
8221252025		25x20x25		8	
8221252520		25x25x20		8	
8221252516		25x25x16		8	
8221252016		25x20x16		8	
8221251616		25x16x16		8	
8221251620		25x16x20		8	
8221251625		25x16x25		8	
8221253225		25x32x25		7	
8221252020		25x20x20		8	
8221321625		32x16x25		7	
8221321632		32x16x32		7	
8221322032		32x20x32		7	
8221322525		32x25x25		7	
8221322532		32x25x32		7	

Brass Alloy With Nickel Plating

آبکاری نیکل

اتصالات آتاپاپ دارای سطح داخلی و خارجی با پوشش نیکل است. از آنجایی که پوشش داخلی نیکل دال بر بهداشتی بودن اتصالات و قابل استفاده بودن در آب شرب مصرفی می باشد لذا آتاپاپ موفق به دریافت نشان سیب سلامت از معاونت غذا و دارو گردیده است.





سه راه دیواری ۹۰ توبیچ خاردار کوپلی

● Double Wall Elbow Female With Holes

	Code	کد	Size	سایز	Pcs/Box	تعداد در جعبه
۲ کار	8301161216		16x1/2"x16		18	
۴ کار	8301201220		20x1/2"x20		12	
۲ کار	8331161216		16x1/2"x16		18	
۴ کار	8331201220		20x1/2"x20		12	

سه راه تبدیل دیواری ۹۰ توبیچ خاردار کوپلی

● Reduced Double Wall Elbow Female With Holes

	Code	کد	Size	سایز	Pcs/Box	تعداد در جعبه
۲ کار	8311161220		16x1/2"x20		14	
۴ کار	8311201216		20x1/2"x16		16	
۲ کار	8341161220		16x1/2"x20		16	
۴ کار	8341201216		20x1/2"x16		16	

سه راه صفحه دار ۹۰ توبیچ کوپلی

● Double Wallplate Elbow Female With 2 Holes

	Code	کد	Size	سایز	Pcs/Box	تعداد در جعبه
	8261161216		16x1/2"x16		12	
	8261201220		20x1/2"x20		8	




اتصالات پرسی آتاپایپ



PRESS FITTINGS

Khosro Nikoo Plast
INDUSTRIAL GROUP



اتصالات آتاپایپ یکبار برای همیشه





● Straight Fitting Male

رابط روپیچ پرسی

Code	کد	Size	سایز	Pcs/Box	تعداد در جعبه
9111001612		16x1/2"		54	
9111001634		16x3/4"		40	
9111002012		20x1/2"		44	
9111002034		20x3/4"		50	
9111002512		25x1/2"		22	
9111002534		25x3/4"		24	
9111002511		25x1"		16	
9111003211		32x1"		12	
9111003254		32x11/4"		8	



● Straight Fitting Double

رابط پرسی

Code	کد	Size	سایز	Pcs/Box	تعداد در جعبه
9131001616		16x16		48	
9131002020		20x20		34	
9131002525		25x25		16	
9131003232		32x32		10	

● Straight Fitting Female

رابط توپیچ پرسی

Code	کد	Size	سایز	Pcs/Box	تعداد در جعبه
9121001612		16x1/2"		44	
9121001634		16x3/4"		50	
9121002012		20x1/2"		36	
9121002034		20x3/4"		45	
9121002512		25x1/2"		22	
9121002534		25x3/4"		20	
9121002511		25x1"		14	
9121003211		32x1"		12	
9121003254		32x11/4"		8	

● Reduced Straight Fitting Double

رابط تبدیل پرسی

Code	کد	Size	سایز	Pcs/Box	تعداد در جعبه
9141002016		20x16		40	
9141002516		25x16		24	
9141002520		25x20		20	
9141003216		32x16		14	
9141003220		32x20		12	
9141003225		32x25		12	



● Elbow Male

زانو روپیچ پرسی

Code	کد	Size	سایز	Pcs/Box	تعداد در جعبه
9151001612		16x1/2"		34	
9151001634		16x3/4"		60	
9151002012		20x1/2"		50	
9151002034		20x3/4"		35	
9151002534		25x3/4"		25	
9151002511		25x1"		20	
9151003211		32x1"		8	

● Elbow Double

زانو پرسی

Code	کد	Size	سایز	Pcs/Box	تعداد در جعبه
9171001616		16x16		34	
9171002020		20x20		24	
9171002525		25x25		12	
9171003232		32x32		8	

● Elbow Female

زانو توپیچ پرسی

Code	کد	Size	سایز	Pcs/Box	تعداد در جعبه
9161001612		16x1/2"		30	
9161001634		16x3/4"		35	
9161002012		20x1/2"		24	
9161002034		20x3/4"		25	
9161002534		25x3/4"		14	
9161002511		25x1"		10	
9161003211		32x1"		8	

● Reduced Elbow Double

زانو نامساوی پرسی

Code	کد	Size	سایز	Pcs/Box	تعداد در جعبه
9181002016		20x16		24	
9181002516		25x16		14	
9181002520		25x20		14	
9181003225		32x25		8	



● زانو صفحه دار روپیچ پرسی Wallplate Elbow Male With 2 Holes ●

Code	کد	Size	سایز	Pcs/Box	تعداد در جعبه
9231001634		16x3/4"		16	
9231002034		20x3/4"		16	



● زانو دیواری توپیچ ۲ خار پرسی Wall Elbow Female With 2 Holes ●

Code	کد	Size	سایز	Pcs/Box	تعداد در جعبه
9291001612		16x1/2"		30	
9291002012		20x1/2"		24	
9291002034		20x3/4"		20	
9291002534		25x3/4"		12	
9291003211		32x1"		8	

● زانو صفحه دار توپیچ پرسی Wallplate Elbow Female With 2 Holes ●

Code	کد	Size	سایز	Pcs/Box	تعداد در جعبه
9241001612		16x1/2"		16	
9241002012		20x1/2"		12	
9241002034		20x3/4"		10	
9241002534		25x3/4"		8	
9241003211		32x1"		6	

● زانو دیواری توپیچ ۴ خار پرسی Wall Elbow Female With 4 Holes ●

Code	کد	Size	سایز	Pcs/Box	تعداد در جعبه
9331001612		16x1/2"		30	
9331002012		20x1/2"		24	
9331002534		25x3/4"		12	



● Tee Female

سه راه توبیچ پرسی

Code	کد	Size	سایز	Pcs/Box	تعداد در جعبه
9201161216		16x1/2"x16		18	
9201163416		16x3/4"x16		12	
9201201220		20x1/2"x20		18	
9201203420		20x3/4"x20		12	
9201251225		25x1/2"x25		12	
9201253425		25x3/4"x25		10	
9201251125		25x1"x25		8	
9201323432		32x3/4"x32		6	
9201321132		32x1"x32		6	



● Tee

سه راه پرسی

Code	کد	Size	سایز	Pcs/Box	تعداد در جعبه
9211161616		16x16x16		20	
9211202020		20x20x20		14	
9211252525		25x25x25		8	
9211323232		32x32x32		6	

● Reduced Tee

سه راه نامساوی پرسی

Code	کد	Size	سایز	Pcs/Box	تعداد در جعبه
9221162016		16x20x16		18	
9221162516		16x25x16		12	
9221201616		20x16x16		18	
9221201620		20x16x20		16	
9221202516		20x25x16		10	
9221202016		20x20x16		16	
9221202520		20x25x20		10	
9221251616		25x16x16		12	
9221251620		25x16x20		10	
9221251625		25x16x25		10	
9221252016		25x20x16		12	
9221252020		25x20x20		10	
9221252520		25x25x20		10	
9221252025		25x20x25		10	
9221252516		25x25x16		10	
9221321625		32x16x25		6	
9221253225		25x32x25		6	
9221321632		32x16x32		6	
9221322032		32x20x32		6	
9221322525		32x25x25		6	
9221322532		32x25x32		6	

حلقه استیل / اورینگ

حلقه های استیل اتصالات پرسی آتاپایپ، از جنس استیل ضد زنگ ۳۰۴ می باشد که دارای ضخامت کاملا استاندارد و سوراخ راهنمای نصب ایده آل بر روی لوله می باشد.

اورینگ های مورد استفاده در کلیه اتصالات آتاپایپ از مرغوب ترین نوع اورینگ از جنس EPDM می باشد که قادر است تحمل دمای کاربردی ۵۵-۶۰ درجه سانتی گراد الی +۱۵۰ درجه سانتی گراد را دارد و از مقاومت عالی در برابر خورندگی، استحکام کششی و سایشی بسیار بالا و تحمل فشار های بالای هیدرو استاتیکی با سختی برخوردار است.





● Swivel Male Adaptor

مهره ماسوره روپیچ پرسی

Code	کد	Size	سایز	Pcs/Box	تعداد در جعبه
9391001612		16x1/2"		32	
9391002034		20x3/4"		15	
9391002511		25x1"		10	
9391003211		32x1"		10	



● سه راه دیواری ۹۰ توبیچ خاردار پرسی

● Double Wall Elbow Female With Holes

۲ کار	Code	کد	Size	سایز	Pcs/Box	تعداد در جعبه
	9301161216		16x1/2"x16		18	
	9301201220		20x1/2"x20		16	
۴ کار	Code	کد	Size	سایز	Pcs/Box	تعداد در جعبه
	9341161216		16x1/2"x16		18	
	9341201220		20x1/2"x20		14	

● Swivel Female Adaptor

مهره ماسوره توبیچ پرسی

Code	کد	Size	سایز	Pcs/Box	تعداد در جعبه
9381001612		16x1/2"		32	
9381002012		20x1/2"		22	
9381002534		25x3/4"		15	
9381003211		32x1"		10	

● Stop End

درپوش پرسی

Code	کد	Size	سایز	Pcs/Box	تعداد در جعبه
9371000016		Q16		100	
9371000020		Q20		80	
9371000025		Q25		30	
9371000032		Q32		15	

● سه راه صفحه دار ۹۰ توبیچ پرسی

● Double Wallplate Elbow Female With 2 Holes

Code	کد	Size	سایز	Pcs/Box	تعداد در جعبه
9261161216		16x1/2"x16		10	
9261201220		20x1/2"x20		8	

آتاپاپ

کلکتور، تجهیزات جانبی
اتصالات رزوه‌ای و شیرآلات



MANIFOLDS
ACCESSORIES
BRASS FITTINGS & VALVES

Khosro Nikoo Plast
INDUSTRIAL GROUP



دارای تأییدیه فنی از
مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی



● 3/4" Completed Type Manifold-Nickel Plated ۱۶/۳

Code	کد	Size	سایز	Pcs/Box	تعداد در جعبه
5161341602		3/4"-16x2-2w		2	
5161341603		3/4"-16x2-3w		2	
5161341604		3/4"-16x2-4w		2	
5161341605		3/4"-16x2-5w		2	
5161341606		3/4"-16x2-6w		2	
5161341607		3/4"-16x2-7w		2	
5161341608		3/4"-16x2-8w		2	
5161341609		3/4"-16x2-9w		2	
5161341610		3/4"-16x2-10w		2	
5161341611		3/4"-16x2-11w		2	
5161341612		3/4"-16x2-12w		2	
5161341613		3/4"-16x2-13w		2	
5161341614		3/4"-16x2-14w		2	
5161341615		3/4"-16x2-15w		2	

● 1" Completed Type Manifold-Nickel Plated ۱۶/۱

Code	کد	Size	سایز	Pcs/Box	تعداد در جعبه
5171111602		1"-16x2-2w		2	
5171111603		1"-16x2-3w		2	
5171111604		1"-16x2-4w		2	
5171111605		1"-16x2-5w		2	
5171111606		1"-16x2-6w		2	
5171111607		1"-16x2-7w		2	
5171111608		1"-16x2-8w		2	
5171111609		1"-16x2-9w		2	
5171111610		1"-16x2-10w		2	
5171111611		1"-16x2-11w		2	
5171111612		1"-16x2-12w		2	
5171111613		1"-16x2-13w		2	
5171111614		1"-16x2-14w		2	
5171111615		1"-16x2-15w		2	

● 11/4" Completed Type Manifold-Nickel Plated ۱۶/۱۱

Code	کد	Size	سایز	Pcs/Box	تعداد در جعبه
5181541602		11/4"-16x2-2w		2	
5181541603		11/4"-16x2-3w		2	
5181541604		11/4"-16x2-4w		2	
5181541605		11/4"-16x2-5w		2	
5181541606		11/4"-16x2-6w		2	
5181541607		11/4"-16x2-7w		2	
5181541608		11/4"-16x2-8w		2	
5181541609		11/4"-16x2-9w		2	
5181541610		11/4"-16x2-10w		2	
5181541611		11/4"-16x2-11w		2	
5181541612		11/4"-16x2-12w		2	
5181541613		11/4"-16x2-13w		2	
5181541614		11/4"-16x2-14w		2	
5181541615		11/4"-16x2-15w		2	



ست کلکتور

Completed Type Manifold-Nickel Plated

- ضخامت یکسان و ایده آل در تمام سطوح
- پوشش نیکل سطح داخلی و خارجی
- امکان تغییر مغزی های شیر
- سهولت و اطمینان بیشتر در اجرا و نصب
- قابلیت کنترل دبی توسط شیرهای سوزنی
- امکان تبدیل به خروجی سایز ۲۰° تنها با یک رابط



● 1" Zebra Manifold-Nickel Plated

کلکتور زبرا ۱-۱/۲

Code	کد	Size	سایز	Pcs/Box	تعداد در جعبه
5125111202		1"-1/2"-2w		10	
5125111203		1"-1/2"-3w		10	
5125111204		1"-1/2"-4w		10	
5125111205		1"-1/2"-5w		10	
5125111206		1"-1/2"-6w		10	
5125111207		1"-1/2"-7w		10	
5125111208		1"-1/2"-8w		10	
5125111209		1"-1/2"-9w		5	
5125111210		1"-1/2"-10w		5	
5125111211		1"-1/2"-11w		5	
5125111212		1"-1/2"-12w		5	
5125111213		1"-1/2"-13w		5	
5125111214		1"-1/2"-14w		5	
5125111215		1"-1/2"-15w		5	

● 11/4" Zebra Manifold-Nickel Plated

کلکتور زبرا ۱۱/۴-۱/۲

Code	کد	Size	سایز	Pcs/Box	تعداد در جعبه
5135541202		11/4"-1/2"-2w		10	
5135541203		11/4"-1/2"-3w		5	
5135541204		11/4"-1/2"-4w		5	
5135541205		11/4"-1/2"-5w		5	
5135541206		11/4"-1/2"-6w		5	
5135541207		11/4"-1/2"-7w		5	
5135541208		11/4"-1/2"-8w		5	
5135541209		11/4"-1/2"-9w		5	
5135541210		11/4"-1/2"-10w		5	
5135541211		11/4"-1/2"-11w		5	
5135541212		11/4"-1/2"-12w		5	
5135541213		11/4"-1/2"-13w		5	
5135541214		11/4"-1/2"-14w		5	
5135541215		11/4"-1/2"-15w		5	



کلکتور زبرا

Zebra Manifold-Nickel Plated

- پوشش نیکل سطح داخلی و خارجی
- رعایت تمام الزامات استاندارد و مخصوصی کاملاً اقتصادی
- تراش توسط دستگاه های CNC با دقت تراش بالا
- رعایت فاصله های استاندارد برای نصب شیر کلکتور
- دارای محل قرارگیری اورینگ قبل از اتصال اصلی کلکتور



ATAPIPE



کلکتور معمولی

Simple Type Manifold-Nickel Plated

● کلکتور معمولی ۳/۴"-۱/۲" ۳/۴"-۱/۲"

Code	کد	Size	سایز	Pcs/Box	تعداد در جعبه
5111341202		3/4"-1/2"-2w		10	
5111341203		3/4"-1/2"-3w		10	
5111341204		3/4"-1/2"-4w		10	
5111341205		3/4"-1/2"-5w		10	
5111341206		3/4"-1/2"-6w		10	
5111341207		3/4"-1/2"-7w		10	
5111341208		3/4"-1/2"-8w		10	
5111341209		3/4"-1/2"-9w		10	
5111341210		3/4"-1/2"-10w		10	
5111341211		3/4"-1/2"-11w		5	
5111341212		3/4"-1/2"-12w		5	
5111341213		3/4"-1/2"-13w		5	
5111341214		3/4"-1/2"-14w		5	
5111341215		3/4"-1/2"-15w		5	

- ضخامت یکسان و ایده آل در تمام سطوح
- پوشش نیکل سطح داخلی و خارجی
- رعایت فاصله های استاندارد برای نصب شیر کلکتور
- دارای محل قرارگیری اورینگ قبل از اتصال اصلی کلکتور



● Manifold Boxes(luxury Model)

Along with luxury collector clamp and collector base

Code	کد	Size	سایز	تعداد در جعبه	Pcs/Box
5240651045		65x45 cm		1	

● جعبه کلکتور لوکس



● Manifold Boxes(luxury Model)

Along with luxury collector clamp and collector base

Code	کد	Size	سایز	تعداد در جعبه	Pcs/Box
5240951045		95x45 cm		1	

● جعبه کلکتور لوکس



● Manifold Boxes(luxury Model)

Along with luxury collector clamp and collector base

(به همراه بست کلکتور لوکس و پایه کلکتور)

Code	کد	Size	سایز	تعداد در جعبه	Pcs/Box
5240451045		45x45 cm		1	

● جعبه کلکتور لوکس

- پوشش تمام سطح رنگی و ضد زنگ
- دارای فضای باز کناره‌ها برای راحتی در هدایت لوله‌ها
- استفاده از ورق گالوانیزه ضخیم
- امکان افزایش عمق جعبه به مقدار ۵cm



● Manifold Compression Ball Valve

شیر کلکتور روپیچ

Code	کد	Size	سایز	تعداد در جعبه	Pcs/Box
■	5271051612	16X1/2"		20	
■	5271052012	20X1/2"		20	
■	5271061612	16X1/2"		20	
■	5271062012	20X1/2"		20	



● Manifold Swivel Ball Valve

شیر کلکتور مهره ماسوره دار

Code	کد	Size	سایز	تعداد در جعبه	Pcs/Box
■	5261050034	3/4"		8	
■	5261050011	1"		6	
■	5261060034	3/4"		8	
■	5261060011	1"		6	

● Elbow Male/Female

زانو چهقی رزوه ای

Code	کد	Size	سایز	Pcs/Box	تعداد در جعبه
7111001212		1/2"x1/2"		30	
7111003434		3/4"x3/4"		16	
7111001111		1"x1"		8	



● Elbow Male

زانو روپیچ رزوه ای

Code	کد	Size	سایز	Pcs/Box	تعداد در جعبه
7251001212		1/2"x1/2"		20	
7251003434		3/4"x3/4"		14	
7251001111		1"x1"		10	



● Elbow Female

زانو توپیچ رزوه ای

Code	کد	Size	سایز	Pcs/Box	تعداد در جعبه
7121001212		1/2"x1/2"		18	
7121003434		3/4"x3/4"		12	
7121001111		1"x1"		8	



● Extension Male/Female Q27 Q۲۷-۱/۲ دنباله روپیچ توپیچ

Code	کد	Size	سایز	Pcs/Box	تعداد در جعبه
7221001210		1/2"-L10		80	
7221001215		1/2"-L15		70	
7221001220		1/2"-L20		60	
7221001225		1/2"-L25		50	
7221001230		1/2"-L30		46	
7221001240		1/2"-L40		36	
7221001250		1/2"-L50		30	
7221001260		1/2"-L60		24	
7221001270		1/2"-L70		18	
7221001280		1/2"-L80		20	
7221001290		1/2"-L90		20	
7221001200		1/2"-L100		6	



ATAPIPE

Perfect design



● Manifold's Bracket

بست کلکتور

Code	کد	Size	سایز	Pcs/Box	تعداد در جعبه
5250000034		3/4"		60	
5250000011		1"		50	
5250000054		11/4"		70	



● Manifold's Bracket
(Luxury Model)

بست کلکتور لوکس

Code	کد	Size	سایز	Pcs/Box	تعداد در جعبه
5450000099		3/4"-1"-11/4"		1	



● Manifold Male Plug

دروپوش کلکتور

Code	کد	Size	سایز	Pcs/Box	تعداد در جعبه
5201000038		3/8"		130	
5201000012		1/2"		110	
5201000034		3/4"		92	
5201000011		1"		65	
5201000054		11/4"		42	
5201000032		11/2"		30	



● Air Vent Valve

شیر هوایگیری

Code	کد	Size	سایز	Pcs/Box	تعداد در جعبه
5221000014		1/4		300	



● Air Vent End Cap

دروپوش کلکتور شیر هوایگیردار

Code	کد	Size	سایز	Pcs/Box	تعداد در جعبه
5202000034		3/4"		60	
5202000011		1"		46	
5202000054		11/4"		28	



● Reducing Bush Male/Female

تبدیل روپیچ توپیچ

Code	کد	Size	سایز	Pcs/Box	تعداد در جعبه
7161001238		1/2"x3/8"		200	
7161003412		3/4"x1/2"		70	
7161001112		1"x1/2"		40	
7161001134		1"x3/4"		40	
7161005411		11/4"x1"		24	
7161005434		11/4"x3/4"		24	
7161003254		11/2"x11/4"		20	
7161002232		2"x11/2"		10	



● Straight Female Connector

بوشن توپیچ

Code	کد	Size	سایز	Pcs/Box	تعداد در جعبه
7171003838		3/8"x3/8"		120	
7171001212		1/2"x1/2"		80	
7171003434		3/4"x3/4"		50	
7171001111		1"x1"		30	



● Reduced Straight Female Connector



● Straight Fitting Male

مغزی

Code	کد	Size	سایز	Pcs/Box	تعداد در جعبه
7141003838		3/8"x3/8"		150	
7141001212		1/2"x1/2"		80	
7141003434		3/4"x3/4"		50	
7141001111		1"x1"		18	
7141005454		11/4"x11/4"		10	
7141003232		11/2"x11/2"		8	
7141002222		2"x2"		6	



● Reduced Straight Fitting Male

مغزی تبدیلی

Code	کد	Size	سایز	Pcs/Box	تعداد در جعبه
7151001238		1/2"x3/8"		150	
7151003412		3/4"x1/2"		44	
7151001134		1"x3/4"		30	
7151005411		11/4"x1"		24	
7151003254		11/2"x11/4"		10	
7151002232		2"x11/2"		8	



تجهیزات اجرا آتاپایپ

مخصوص اجرای لوله و اتصالات ۵ لایه

Pipe Decoiler

(vertical and horizontal)



Manual Press Machine

دستگاه پرس دستی



Electric Press Machine

دستگاه پرس برقی




Pipe Scissors

قیچی لوله بر



Stainless Steel Sleeve

کالیبر(برقو)



Beveling Calibrator

کالیبر سه پر (برقو)



حلقه اتصالات کوپیل

Compression Fittings Ring

Code	کد	Size	سایز	Pcs/Box	تعداد در جعبه
8380001620		Q16		800	
8380002020		Q20		300	
8380002525		Q25		200	
8380003230		Q32		150	



حلقه استیل اتصالات پرسی

Stainless Steel Sleeve

Code	کد	Size	سایز	Pcs/Box	تعداد در جعبه
9411000016		16		100	
9411000020		20		80	
9411000025		25		60	
9411000032		32		40	



مهاره

Nut

Code	کد	Size	سایز	Pcs/Box	تعداد در جعبه
8371001620		Q16		140	
8371002020		Q20		100	
8371002525		Q25		60	
8371003230		Q32		40	



دربوش پلاستیکی پایه بلند(تست)

Plastic Plug

Code	کد	Size	سایز	Pcs/Box	تعداد در جعبه
5311050012		1/2"		200	
5311050034		3/4"		100	
5311060012		1/2"		200	
5311060034		3/4"		100	




صفحه نصب

Bracket Wall Fitting

Code	کد	Size	سایز	Pcs/Box	تعداد در جعبه
5301007500		70mm	تک	100	
5301015300		150mm	شیر مخلوط	50	
5301028000		250mm	قوس دار	30	
5301027000		270mm	زیرپکیج	30	
5301024500		280mm	روشویی	30	
5301050000		500mm	رادیاتور	30	






● Eco-Heating Panel

Code	کد	Size	سایز	Pcs/Pack	تعداد در بسته
435000000001		107x68		20	

فوم شانه تخم مرغی



شیر زانویی رادیاتور



● سet شیر رادیاتور زانویی ۱/۲ طرح ستاره

● Angle Radiator Valve

Code	کد	Size	سایز	Pcs/Box	تعداد در جعبه
6193061212		1/2"		12	




● سet شیر رادیاتور زانویی ۱/۲ طرح مروارید

● Angle Radiator Valve

Code	کد	Size	سایز	Pcs/Box	تعداد در جعبه
6192061212		1/2"		12	

- Sealing with the special EPDM gasket
- Robust plastic cap of ABS polymer
- The body and the disk made of stainless and anti-fouling alloy
- Nickel plating of all surfaces
- Tubular nut for the implementation simplicity
- Triangular O-rings for increasing the sealing seams
- Allen wrench abled bobbin, high flow, with 15 bar pressure tolerance



RADIATOR ANGLE VALVE



- آبکاری نیکل تمام سطوح
- آب بندی توسط واشر مخصوص EPDM
- دربوش پلاستیکی مقاوم از پلیمر ABS
- بدنه و مغزی از آلیاژ برنجی ضد زنگ و رسوب
- مهره هی ماسوره دار جهت سهولت نصب
- اورینگ های مثلثی جهت افزایش درزهای آب بندی
- ماسوره هی آلن خور، دبی بالا ، با تحمل فشار ۱۵ bar





● محلول کاهنده نقطه انجماد

● Pipe's Antifreeze Liquid

Code	کد	Size	مقدار	Pcs/Box	تعداد در جعبه
33120001		20 Litr		1	

در فصل سرما امکان بروز مشکلاتی نظیر یخ زدگی آب داخل لوله و ترکیدگی آن به هنگام نصب و اجرای سامانه وجود دارد، این موضوع به دلیل عدم آگاهی و رعایت نکردن نکات ویژه اجرا و تست، در فصول سرد سال شدید می‌گردد. محلول کاهنده نقطه انجماد آتاپایپ مخصوص آزمون فشار سامانه لوله کشی (لوله و اتصالات) ساختمان بوده و قابلیت تحمل دمایی تا ۲۵ درجه سانتیگراد زیر صفر را دارد و در فصول سرد سال جهت جلوگیری از یخ زدگی و بروز خسارت ترکیدگی به هنگام تست فشار سامانه لوله و اتصال به کار می‌رود. لازم به توضیح می‌باشد که با رعایت مقررات ملی ساختمان (مبحث ۱۶)، این محلول قادر هر گونه مواد شیمیایی بوده و ممانعتی برای استفاده در تاسیسات آب آشامیدنی ندارد و اگر بعد از انجام تست، باقیمانده محلول در سامانه بماند هیچ ضرری برای سلامتی مصرف کننده نخواهد داشت. همچنین Ph محلول در محدوده Ph ۷ تا ۹ خواهد بود و اثر خورنده‌گی روی اتصالات فلزی نخواهد داشت.

جدول راهنمای مقدار محلول بر حسب سایز لوله

مقدار محلول مورد نیاز (برای استفاده خالص هر ۱۰ متر لوله)	سایز لوله
۱ لیتر محلول آتاپایپ	16 mm
۲ لیتر محلول آتاپایپ	20 mm
۳ لیتر محلول آتاپایپ	25 mm
۵ لیتر محلول آتاپایپ	32 mm



استند مخصوص شیر رادیاتور آتاپایپ

Code	کد	Size	سایز	Capacity	ظرفیت
435000000002		55x36x29 cm		۴۸	بسته

لوله های یو پی وی سی

آتاپایپ



UPVC PIPES

20mm-500mm

نوع لوله
UPVC 224
TYPES OF UPVC PIPES

Khosro Nikoo Plast
INDUSTRIAL GROUP



مقاومتی فراتر از تصور!



لوله های یو پی وی سی

مقاومتی فراتر از تصور

گروه صنعتی خسرو نیکو پلاست یکی از برجسته‌ترین و فعال‌ترین تولیدکنندگان لوله و اتصالات UPVC در صنعت ساختمان و سیستم‌های انتقال آب و فاضلاب از سال ۸۱ با هدف توسعه و پیشرفت این صنعت شروع به فعالیت نموده و تولیدات متنوع خود را جهت مصارف فاضلاب‌های خانگی، شهری و صنعتی، شبکه‌های آبرسانی و تحت فشار و شبکه‌های برق و مخابرات و کشاورزی و سیستم‌های زهکشی و جداره چاه ارائه نموده و اینک لوله‌های تولیدی این شرکت از سایز ۲۰ میلیمتر الی ۵۰۰ میلیمتر در ضخامت‌های مختلف و در دو نوع چسبی و پوش فیت بسته به نیاز مشتریان عرضه می‌گردد.

محصولات یو پی وی سی تولیدی این مجموعه

- لوله‌های چسبی فاضلاب ساختمان آتابایپ
- لوله‌های چسبی خسرو نیکو پلاست
- لوله‌های پوش فیت Din Lock
- لوله‌های پوش فیت Power Lock
- لوله‌های برقی خم سرد / خم گرم



UPVC PIPES

Resistance beyond expectation

● لوله های فاضلابی و ناودانی ساختمان آتاپایپ

● ATAPIPE Sewerage & Vent Building Pipes

ابنچ	حوزه کاربری	ضخامت (mm)	وزن شاخه ۶ متری (Kg)	استاندارد- نوع مصرف	
11/4"	B	3	3.400	فاضلابی	9119-1 ■ 40
11/2"	B	3	4.250	فاضلابی	9119-1 ■ 50
2"	آب باران، هوکشی	1.5	2.800	ناودانی	12142-1 ■ 63
2"	B	3	5.200	فاضلابی	9119-1 ■ 63
2.5"	آب باران، هوکشی	1.8	3.9	ناودانی	12142-1 ■ 75
2.5"	SN4-BD	3	6	فاضلابی	9119-1 ■ 75
3"	آب باران، هوکشی	1.8	4.700	ناودانی	12142-1 ■ 90
3"	SN4-BD	3	7.500	فاضلابی	9119-1 ■ 90
4"	آب باران، هوکشی	2.2	7	ناودانی	12142-1 ■ 110
4"	SN4-BD	3.2	9.800	فاضلابی	9119-1 ■ 110
5"	آب باران، هوکشی	2.5	9	ناودانی	12142-1 ■ 125
5"	SN4-BD	3.2	11.400	فاضلابی	9119-1 ■ 125
6"	SN4-UD	4	18	فاضلابی	9118-1 ■ 160
8"	SN8-U	5.9	33.500	فاضلابی-دفنی	9118-1 ■ 200
8"	SN16-U	7.7	43.500	فاضلابی-دفنی	9118-1 ■ 200
10"	SN8-U	7.3	52	فاضلابی-دفنی	9118-1 ■ 250
10"	SN16-U	9.6	68	فاضلابی-دفنی	9118-1 ■ 250
12"	SN8-U	9.2	78	فاضلابی-دفنی	9118-1 ■ 315
12"	SN16-U	12.1	105	فاضلابی-دفنی	9118-1 ■ 315



لوله ناودانی
آتابایپ

لوله فاضلابی
آتابایپ

لوله های یو پی وی سی

آتابایپ

هر آنچه شما از لوله UPVC انتظار دارید...

لوله های یو پی وی سی آتابایپ در بالاترین حد استانداردهای لوله های پی وی سی قرار دارند، به نحوی که در تولید این محصول از ۹۰ درصد پی وی سی استفاده می گردد و جزو با کیفیت ترین محصولات رده یو پی وی سی گروهه صنعتی خسرو نیکو پلاست و موجود در بازار می باشند که در مصارف آبرسانی، فاضلاب ساختمانی، کشاورزی و صنعتی مورد استفاده قرار می گیرند.

لوله های فاضلابی آتابایپ دارای استاندارد ملی INSO ۹۱۱۸ و INSO ۹۱۱۹

لوله های ناودانی آتابایپ دارای استاندارد ملی ISIRI ۱۲۱۴۲

دارای گواهی فنی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی



ابنچ	میزان فشار (bar)	ضخامت (mm)	وزن شاخه ۶ متری (Kg)	نوع مصرف	
3	6-B	3	6.300	نیمه قوی	90
3	6-B	3	7.300	سفارشی	
3	10	4.3	9.700	فشار قوی	

ابنچ	میزان فشار (bar)	ضخامت (mm)	وزن شاخه ۶ متری (Kg)	نوع مصرف	
4	6	2.7	8.300	سفارشی	110
4	6-BD	3.2	9.100	نیمه قوی	
4	6-SN4	3.2	10.500	سفارشی	
4	12.5	5.3	14.500	فشار قوی	


ابنچ	میزان فشار (bar)	ضخامت (mm)	وزن شاخه ۶ متری (Kg)	نوع مصرف	
5	4-BD	2.5	8.200	سفارشی	125
5	6-BD	3.2	11.800	نیمه قوی	
5	12.5	6	18.500	فشار قوی	

ابنچ	میزان فشار (bar)	ضخامت (mm)	وزن شاخه ۶ متری (Kg)	نوع مصرف	
6	4-BD	3.2	13.300	سفارشی	160
6	6-SN8	4.7	19	نیمه قوی	
6	12.5	7.7	30.200	فشار قوی	

ابنچ	میزان فشار (bar)	ضخامت (mm)	وزن شاخه ۶ متری (Kg)	نوع مصرف	
8	4-BD	3.9	20.500	سفارشی	200
8	6-SN8	5.9	29.700	نیمه قوی	
8	8-SN16	7.7	35	فشار قوی	
8	8-SN16	7.7	45	فشار قوی سفارشی	

ابنچ	میزان فشار (bar)	ضخامت (mm)	وزن شاخه ۶ متری (Kg)	نوع مصرف	
10	4-SN2	4.9	31.200	سفارشی	250
10	6-SN8	7.3	45.900	نیمه قوی	
10	10-SN16	9.6	63.500	فشار قوی	
10	10-SN16	9.6	75	فشار قوی سفارشی	

ابنچ	میزان فشار (bar)	ضخامت (mm)	وزن شاخه ۶ متری (Kg)	نوع مصرف	
12	4-BD	6.2	55.500	سفارشی	315
12	6-BD	7.7	69.500	نیمه قوی	
12	10-SNB	9.2	80	فشار قوی	



لوله‌های فاضلابی ساختمان خسرو نیکوپلاست

Khosro Nikoo Plast Sewerage Building Pipes

اقتصادی و مقاوم

ابنچ	میزان فشار (bar)	ضخامت (mm)	وزن شاخه ۶ متری (Kg)	نوع مصرف	
1 1/4	10	1.9	1.900	سفارشی	40
1 1/4	16	3	2.900	نیمه قوی	

ابنچ	میزان فشار (bar)	ضخامت (mm)	وزن شاخه ۶ متری (Kg)	نوع مصرف	
1 1/2	6	1.6	2.400	سفارشی	50
1 1/2	10	3	3.100	نیمه قوی	

ابنچ	میزان فشار (bar)	ضخامت (mm)	وزن شاخه ۶ متری (Kg)	نوع مصرف	
2	10-B	3	4.800	نیمه قوی	63
2	10-B	3	5.500	سفارشی	
2	16	4.7	7.200	فشار قوی	

ابنچ	میزان فشار (bar)	ضخامت (mm)	وزن شاخه ۶ متری (Kg)	نوع مصرف	
2.5	6-B	3	5	نیمه قوی	75
2.5	6-B	3	6.000	سفارشی	
2.5	12	4.5	8.600	فشار قوی	

لوله‌های UPVC برقی خم سرد

● ATAPIPE Conduit System For Cable Management

دارای استاندارد ملی ۱۱۲۱۵-۲۱ حوزه کاربری لوله های برقی

مشخصات	ابنچ	(mm)	ضخامت	وزن شاخه ۶ متری (Kg)	قطر داخلی (MM)
نشکن نسوز 11215-21	1/2"	1	0.6	17.8	20
	1/2"	1.3	0.7	17.3	13
	1/2"	1.5	0.8	16.8	
	1/2"	1.8	0.9	16.5	

مشخصات	ابنچ	(mm)	ضخامت	وزن شاخه ۶ متری (Kg)	قطر داخلی (MM)
نشکن نسوز 11215-21	3/4"	1.5	1	22	25
	3/4"	1.8	1.2	21.4	16
	3/4"	2	1.3	21	

مشخصات	ابنچ	(mm)	ضخامت	وزن شاخه ۶ متری (Kg)	قطر داخلی (MM)
نشکن نسوز 11215-21	1"	1.8	1.5	28.4	32
	1"	2	2	28	21
	1"	2.4	2.2	27.2	
	1"	3	2.4	26	

لوله‌های UPVC برقی خم گرم

● Khosro Nikoo Plast Conduit System For Cable Management

مشخصات	ابنچ	(mm)	ضخامت	وزن شاخه ۶ متری (Kg)	قطر داخلی (MM)
نسوز 13361-2	1/2"	1.5	0.8	17.6	20
	1/2"	1.8	0.9	17.4	13
	1/2"	2	1	17	

مشخصات	ابنچ	(mm)	ضخامت	وزن شاخه ۶ متری (Kg)	قطر داخلی (MM)
نسوز 13361-2	3/4"	1.5	1	22.6	25
	3/4"	1.9	1.3	22	16


مشخصات	ابنچ	(mm)	ضخامت	وزن شاخه ۶ متری (Kg)	قطر داخلی (MM)
نسوز 13361-2	1"	1.9	1.5	29.2	32
	1"	2.1	1.9	28.6	21
	1"	2.4	2.2	28.4	
	1"	2.9	2.3	28.1	

فهر خشمی لوله UPVC برقی سایز ۲۰

● The spiral of UPVC electrical pipe size 20 mm

Code	کد	(gr)	وزن لوله
435000000004		800	

Code	کد	(gr)	وزن لوله
435000000003		700	



لوله‌های UPVC برقی

UPVC Conduit System For Cable Management

Khosro Nikoo Plast

قابل سفارش در ۶ رنگ بندی متفاوت



● لوله های آبرسانی / فاضلابی تحت فشار پوش فیت (POWER LOCK)

● Pushfit Watersupply/ Under Pressure Pipes (POWER LOCK)

مشخصات	لینچ	(bar)	میزان فشار	(Kg)	وزن شاخه ۶ متری	(mm)	ضخامت
13361-2 W/P	2"	6		3.500		2	
	2"	10		5		3	
	2"	16		7.500		4.7	

63

مشخصات	لینچ	(bar)	میزان فشار	(Kg)	وزن شاخه ۶ متری	(mm)	ضخامت
13361-2 W/P	3"	6		6.800		2.8	
	3"	10		10		4.3	
	3"	16		15.400		6.7	

90

مشخصات	لینچ	(bar)	میزان فشار	(Kg)	وزن شاخه ۶ متری	(mm)	ضخامت
13361-2 W/P	4"	6		8		2.7	
	4"	10		12.200		4.2	
	4"	12.5		15.300		5.3	
	4"	16		18.800		6.6	

110

مشخصات	لینچ	(bar)	میزان فشار	(Kg)	وزن شاخه ۶ متری	(mm)	ضخامت
13361-2 W/P	5"	6		10.500		3.1	
	5"	10		15.900		4.8	
	5"	12.5		19.600		6	
	5"	16		23.900		7.4	

125

مشخصات	لینچ	(bar)	میزان فشار	(Kg)	وزن شاخه ۶ متری	(mm)	ضخامت
13361-2 W/P	6"	6		17.100		4	
	6"	10		26.300		6.2	
	6"	12.5		32.300		7.7	
	6"	16		39.400		9.5	
	6"	20		48		11.8	


160



لوله های پوش فیت

POWER LOCK

Push Fit UPVC PIPES



● لوله‌های آبرسانی/ فاضلابی تحت فشار پوش فیت (POWER LOCK)

● Pushfit Watersupply/ Under Pressure Pipes (POWER LOCK)

مشخصات	ابنچ	(bar)	میزان فشار	(Kg)	وزن شاخه ۶ متری	(mm)	ضخامت
13361-2 W/P	14"	6	84	8.7			
	14"	8	104	10.9			
	14"	10	128	13.6			
	14"	12.5	157	16.9			
	14"	16	194	21.1			
	14"	20	236	26.1			

355

مشخصات	ابنچ	(bar)	میزان فشار	(Kg)	وزن شاخه ۶ متری	(mm)	ضخامت
13361-2 W/P	16"	6	106.500	9.8			
	16"	8	131.500	12.3			
	16"	10	162	15.3			
	16"	12.5	200	19.1			
	16"	16	245	23.7			
	16"	20	299	29.4			

400

مشخصات	ابنچ	(bar)	میزان فشار	(Kg)	وزن شاخه ۶ متری	(mm)	ضخامت
13361-2 W/P	20"	6	165	12.3			
	20"	8	204	15.3			
	20"	10	252	19.1			
	20"	12.5	312	23.9			
	20"	16	383	29.7			
	20"	20	467	36.8			

500

● لوله‌های آبرسانی/ فاضلابی تحت فشار پوش فیت (POWER LOCK)

● Pushfit Watersupply/ Under Pressure Pipes (POWER LOCK)

مشخصات	ابنچ	(bar)	میزان فشار	(Kg)	وزن شاخه ۶ متری	(mm)	ضخامت
13361-2 W/P	8"	6	26.400	4.9			
	8"	10	40.700	7.7			
	8"	12.5	50.500	9.6			
	8"	16	61.500	11.9			
	8"	20	74.800	14.7			

200

مشخصات	ابنچ	(bar)	میزان فشار	(Kg)	وزن شاخه ۶ متری	(mm)	ضخامت
13361-2 W/P	9"	6	33.200	5.5			
	9"	10	51.200	8.6			
	9"	12.5	63.900	10.8			

225

مشخصات	ابنچ	(bar)	میزان فشار	(Kg)	وزن شاخه ۶ متری	(mm)	ضخامت
13361-2 W/P	10"	6	41.700	6.2			
	10"	10	63.500	9.6			
	10"	12.5	78	11.9			
	10"	16	96	14.8			
	10"	20	117	18.4			

250

مشخصات	ابنچ	(bar)	میزان فشار	(Kg)	وزن شاخه ۶ متری	(mm)	ضخامت
13361-2 W/P	12"	6	65	7.7			
	12"	8	81.500	9.7			
	12"	10	101	12.1			
	12"	12.5	124	15			
	12"	16	153	18.7			
	12"	20	186	23.2			

315



● لوله های پوش فیت (DIN LOCK)

● Pushfit Pipes (DIN LOCK)

مشخصات	ابنج	دوسر کوبله	یک سر کوبله	(cm)	طول (mm)	ضخامت
9119 B/BD SN4	2 1/2"	*	*	15		
		*	*	20		
		*	*	25		
		*	*	30		
		*	*	50		
		*	*	100		
		*	*	200		
		*	*	300		
		*	*	400		
		*	*	600		

75

مشخصات	ابنج	دوسر کوبله	یک سر کوبله	(cm)	طول (mm)	ضخامت
9119 B/BD SN4	2 1/2"	*	*	15		
		*	*	20		
		*	*	25		
		*	*	30		
		*	*	50		
		*	*	100		
		*	*	200		
		*	*	300		
		*	*	400		
		*	*	600		

۳۰۱
فاضلابی

مشخصات	ابنج	دوسر کوبله	یک سر کوبله	(cm)	طول (mm)	ضخامت
9119 BD SN4	4"	*	*	15		
		*	*	20		
		*	*	25		
		*	*	30		
		*	*	50		
		*	*	100		
		*	*	200		
		*	*	300		
		*	*	400		
		*	*	600		

110

مشخصات	ابنج	دوسر کوبله	یک سر کوبله	(cm)	طول (mm)	ضخامت
9118 UD SN6	4"	*	*	15		
		*	*	20		
		*	*	25		
		*	*	30		
		*	*	50		
		*	*	100		
		*	*	200		
		*	*	300		
		*	*	400		
		*	*	600		

۳۰۲
فاضلابی



لوله های پوش فیت
DIN LOCK
Push Fit UPVC PIPES

مشخصات	ابنج	دوسر کوبله	یک سر کوبله	(cm)	طول (mm)	ضخامت
9119 B	1 1/2"	*	*	15		
		*	*	20		
		*	*	25		
		*	*	30		
		*	*	50		
		*	*	100		
		*	*	200		
		*	*	300		
		*	*	400		
		*	*	600		

50

مشخصات	ابنج	دوسر کوبله	یک سر کوبله	(cm)	طول (mm)	ضخامت
9119 B	1 1/2"	*	*	15		
		*	*	20		
		*	*	25		
		*	*	30		
		*	*	50		
		*	*	100		
		*	*	200		
		*	*	300		
		*	*	400		
		*	*	600		

۳۰۳
فاضلابی

● لوله های پوش فیت (DIN LOCK)

● Pushfit Pipes (DIN LOCK)



راهنمای جامع لوله های UPVC

کتاب راهنمای جامع لوله های UPVC به عنوان اولین مرجع جامع لوله های در ایران توسط تیم تحقیق و توسعه گروه صنعتی خسرو نیکوپلاست گردآوری شده و در ۶ فصل تنظیم شده است. این کتاب ۲۲۱ صفحه ای برای اولین بار در تابستان ۱۴۰۰ به چاپ رسید.

سرفصل های کتاب به شرح زیر میباشد:

فصل اول: مقدمه و تاریخچه PVC

فصل دوم: حوزه های کاربردی و استاندارد ها

فصل سوم: کنترل کیفیت

فصل چهارم: آبیار و شرایط نگهداری

فصل پنجم: اجرا و نصب

فصل ششم: درباره شرکت



جهت دانلود اسکن کنید!

مشخصات	ابعاد	دو سر کوبله	یک سر کوبله	طول (cm)	ضخامت (mm)	نحوه دسترسی
9119 BD SN4	5"	*	*	15		
		*	*	20		
		*	*	25		
		*	*	30		
		*	*	50		
		*	*	100		
		*	*	200		
		*	*	300		
		*	*	400		
		*	*	600		
						۳.۲ ناودانی

125

مشخصات	ابعاد	دو سر کوبله	یک سر کوبله	طول (cm)	ضخامت (mm)	نحوه دسترسی
9118 UD SN8	5"	*	*	15		
		*	*	20		
		*	*	25		
		*	*	30		
		*	*	50		
		*	*	100		
		*	*	200		
		*	*	300		
		*	*	400		
						۳.۷ فاضلابی

160



اتصالات

UPVC PIPES
FITTING

Si-Tech⁺

ITALY TECHNOLOGY

Khosro Nikoo Plast

INDUSTRIAL GROUP



واقداً بـ صدا

Si-Tech⁺

محصولی منحصر به فرد

پلیمر تخصصی استفاده شده در اتصالات Si-tech⁺ این اتصال را به محصولی منحصر به فرد با مزیت های نهایی فراوانی تبدیل کرده که بنیان داشت این امر به صورت انحصاری در دست همکاران واحد تولید نیکوپلیمر این مجموعه است.

افزودنی های خاص اضافه شده به ساختار PVC، طی یک فرآیند بسیار متفاوت و تخصصی مزیت هایی را به محصول نهایی اضافه میکند که از جمله این مزیت ها میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

سايلنت بودن



کاهش انتقال صدا به زیر ۱۵ دسی بل که باعث کم شدن انتقال صدای سیال داخل سامانه در موقع تغییر مسیر و برخورد با اتصال میگردد.



خورندگی

افزایش قابلیت ضد خورندگی تا ۴ برابر که باعث افزایش طول عمر سامانه فاضلابی در مواجه با اسیدها و شوینده ها میشود.



کند سوزی

قابلیت کند سوزی به حداقل خود رسیده که باعث جلوگیری از انتشار آتش در موقع آتش سوزی میشود و امکان مشتعل شدن را در سامانه فاضلابی حذف مینماید.



فشار حلقوی و ضربه پذیری

تحمل فشار حلقوی بیش از تعريف استاندارد که باعث جلوگیری از شکست و آسیب سامانه فاضلابی در مقابل زمین لرزه ها و نشست های ساختمان میشود. همچنین باعث افزایش ضربه عدم شکست در حمل و نقل و در زمان اجرای سامانه در پروژه های در حال ساخت میشود.



دوستدار محیط زیست

عدم استفاده از سرب در ساختار پلیمری که باعث جلوگیری از تخریب محیط زیست و حفظ پایداری ساختار پلیمر در بازه زمانی بلند مدت میشود.

اتصالات UPVC آتابایپ

با تکنولوژی Si-Tech⁺ ایتالیا

تکنولوژی جدید اتصالات UPVC است که تحت لیسانس Si-tech⁺ ایتالیا بوده و ثبت انحصاری آتابایپ در ایران می باشد.

L



سه اصل منحصر به فرد در اتصالات Si-Tech⁺ آتابایپ

- نوع مواد اولیه پلیمری
- طراحی نوع اتصالات
- تکنولوژی تولید



اتصالات UPVC آتابایپ

با تکنولوژی

Si-Tech⁺

ایتالیا

با طرح انحصاری ثبت شده در ایران®



برای مشاهده ویدئوی معرفی
اتصالات Si-tech⁺ اسکن کنید



REALLY SILENT

Si-Tech⁺

رفع تمام چالش های شما در اجرا، نصب و درز بندی

صف بودن قسمت نرگ

به حداقل رساندن نفوذ گرد و غبار
در محل چسبندگی



بانک ذخیره چسب

برای افزایش طول عمر محل
چسبندگی



موج های با ضخامت متفاوت

کاهش ارتعاشات صوتی سیال در سامانه فاضلابی
و مقاومت مازاد در هنگام استفاده از فنرهای رفع انسداد



استاپر

ایجاد طول استانداردی
از لوله برای مادگی



نشانگر زاویه

قابلیت ایجاد زاویه و شیب محاسبه شده
با اتصال یاخت انشعاب اصلی



● 90 ELBOW

زانو 90 درجه ●

Code	کد	Inches/اینچ	Pcs/Box	Size	سایز
430190040000	1 1/4	270	40		
430190050000	1 1/2	160	50		
430190063000	2	166	63		
430190075000	2.5	108	75		
430190090000	3	64	90		
430190110000	4	42	110		
430190125000	5	24	125		
430190160000	6	14	160		



● 90 TEE

سه راه 90 درجه ●

Code	کد	Inches/اینچ	Pcs/Box	Size	سایز
430390040000	1 1/4	180	40		
430390050000	1 1/2	108	50		
430390063000	2	114	63		
430390075000	2.5	71	75		
430390090000	3	40	90		
430390110000	4	27	110		
430390125000	5	16	125		
430390160000	6	8	160		



● 90 ELBOW CONNECTIONS

سه راه تبدیلی 90 درجه ●

Code	کد	Inches/اینچ	Pcs/Box	Size	سایز
431490090063	3x2	56	90x63		
431490110063	4x2	36	110x63		



● TEE BEND 87/5

سه راه خم 87/5 درجه ●

Code	کد	Inches/اینچ	Pcs/Box	Size	سایز
430387063000	2	72	63		
430387090000	3	30	90		
430387110000	4	20	110		



● 45 ELBOW

زانو 45 درجه ●

Code	کد	Inches/اینچ	Pcs/Box	Size	سایز
430145040000	1 1/4	440	40		
430145050000	1 1/2	216	50		
430145063000	2	120	63		
430145075000	2.5	168	75		
430145090000	3	90	90		
430145110000	4	60	110		
430145125000	5	32	125		
430145160000	6	15	160		



● 45 TEE

سه راه 45 درجه ●

Code	کد	Inches/اینچ	Pcs/Box	Size	سایز
430345040000	1 1/4	144	40		
430345050000	1 1/2	90	50		
430345063000	2	92	63		
430345075000	2.5	56	75		
430345090000	3	32	90		
430345110000	4	20	110		
430345125000	5	12	125		
430345160000	6	6	160		



● 45 ELBOW CONNECTIONS

سه راه تبدیلی 45 درجه ●

Code	کد	Inches/اینچ	Pcs/Box	Size	سایز
431445090063	3x2	48	90x63		
431445110063	4x2	32	110x63		
431445110090	4x3	20	110x90		
431445125110	5x4	12	125x110		
431445160110	6x4	8	160x110		



● SIPHON

سیفون ●

Code	کد	Inches/اینچ	Pcs/Box	Size	سایز
430400063000	2	96	63		
430400075000	2.5	56	75		
430400090000	3	40	90		
430400110000	4	20	110		
430400125110	5x4	20	125x110		



● MUFF

موفة ●

Code	کد	Inches/اینچ	Pcs/Box	Size	سایز
430600063000	2	128	63		
430600090000	3	100	90		
430600110000	4	60	110		



● SCREW TRAP DOOR CAP

دروپوش دریچه بازدید پیچی ●

Code	کد	Inches/اینچ	Pcs/Box	Size	سایز
430900063000	2	105	63		
430900090000	3	90	90		
430900110000	4	69	110		



● SIMPLE MALE CAP

دروپوش ساده نر ●

Code	کد	Inches/اینچ	Pcs/Box	Size	سایز
431000063000	2	270	63		
431000075000	2.5	294	75		
431000090000	3	96	90		
431000110000	4	120	110		
431000125000	5	93	125		



● VENT COWL

کلاهک ●

Code	کد	Inches/اینچ	Pcs/Box	Size	سایز
431112511090	5-4-3	-	125-110-90		
431107506300	2.5-2	-	75-63		



● TRAP DOOR CONTROL

سه راه بازدید بلند ●

Code	کد	Inches/اینچ	Pcs/Box	Size	سایز
430300110000	4	24	110		



● NON-CENTER CONVERTER

تبديل غير هم مركز ●

Code	کد	Inches/اینچ	Pcs/Box	Size	سایز
430500063040	2x1 1/4	270	63x40		
430500063050	2x1 1/2	270	63x50		
430500090063	3x2	96	90x63		
430500110063	4x2	120	110x63		
430500110090	4x3	120	110x90		
430500125110	5x4	93	125x110		
430500160110	6x4	51	160x110		
430500160125	6x5	51	160x125		



● STOP-COUPLER (No brakes)

کوبلينگ (بدون ترمز) ●

Code	کد	Inches/اینچ	Pcs/Box	Size	سایز
430800063000	2	270	63		
430800090000	3	120	90		
430800110000	4	60	110		
430800125000	5	48	125		



● STOP-COUPLER (Brake)

کوبلينگ (ترمزدار) ●

Code	کد	Inches/اینچ	Pcs/Box	Size	سایز
430700063000	2	270	63		
430700090000	3	120	90		
430700110000	4	60	110		
430700125000	5	48	125		



● 45 TEE COUPLER

سه راه 45 درجه سه سرکوپل

Code	کد	Inches/اینچ	Pcs/Box	Size	سایز
431245063000	2	74	63		
431245090000	3	32	90		
431245110000	4	16	110		



سه راه تبدیلی 45 درجه سه سرکوپل

● 45 ELBOW CONNECTIONS COUPLER

Code	کد	Inches/اینچ	Pcs/Box	Size	سایز
431345090063	3x2	32	90x63		
431345110063	4x2	24	110x63		
431345110090	4x3	20	110x90		



● TEE BEND 87/5 COUPLER سه راه خم 87/5 درجه سه سرکوپل

Code	کد	Inches/اینچ	Pcs/Box	Size	سایز
431287063000	2	70	63		
431287090000	3	-	90		
431287110000	4	20	110		



سه راه تبدیلی خم 87/5 درجه سه سرکوپل

● TEE BEND 87/5 CONNECTIONS COUPLER

Code	کد	Inches/اینچ	Pcs/Box	Size	سایز
431387090063	3x2	36	90x63		
431387110063	4x2	26	110x63		
431387110090	4x3	20	110x90		



اتصالات دوسر کوپل و سه سرکوپل



COUPLER UPVC FITTINGS

سهولت در نصب و اجرا

● 45 ELBOW COUPLER

زانو 45 درجه دو سرکوپل

Code	کد	Inches/اینچ	Pcs/Box	Size	سایز
430245063000	2	75	63		
430245090000	3	64	90		
430245110000	4	36	110		



● 90 ELBOW COUPLER

زانو 90 درجه دو سرکوپل

Code	کد	Inches/اینچ	Pcs/Box	Size	سایز
430290063000	1 1/4	120	63		
430290090000	3	48	90		
430290110000	4	30	110		



خسرویت

بِصَدْ دَفْتَرِ نَشَايْدُ كَفْتْ حَسْبُ الْحَالِ مُشْتَاقٍ

سازه هزار و چهارصد و یک

۱۴۰۱-۱۲۶۸

آغازگری پایان بودنها را مرهون عشقی هستیم
که خسرویت نسل به نسل به ما آموخته

» به پایان آمد این دفتر حکایت همچنان باقی

خسرویت قدیمه ترین محصول گروه صنعتی خسروونیکوپلاست
که از سال هزار و سیصد و شصت و هشت ت
در زمینه تولید لوله، کانال و اتصالات الیاف سیانی، سرامیکی و ورق های
آردواز فعالیت داشته است و باکله باری از افتخار و کارآفرینی در
این برگ از آنبوة تولیدات ما به یادگار ماند...

1989-2022

برآنمیم
نام نیکو و پر افتخار خسرویت را
در کالبدس جدید باز هم در تاریخ هنمت تاسیسات
ایران پر خشنائی...

K H O S R O V I T



شرکت نیکوپلیمر با هدف تولید پایدارکننده های صنعتی، پی وی سی و افزودنی های پلیمری و خودکافی این صنعت از واردات این محصول به عنوان شرکت دانش بنیان و زیرمجموعه گروه صنعتی خسرو نیکو پلاست در سال ۱۳۹۹ فعالیت خود را به ارائه با کیفیت ترین و مقررین به صرفه ترین محصولات این حوزه آغاز نموده است.

این شرکت با تکیه بر به روزترین تکنولوژی شناخته در خط تولید و سیستم های کنترلی مدرن و نیروهای مجرب و آزمایشگاه های بسیار تخصصی افزودنی های پلیمر و پتروشیمی تولید می نماید.



کامپاند



انواع کامپاند های PVC با گرید های مختلف و درصد فیلر متفاوت



صرف کنندگان نیکوپلیمر

- لوله های خرطومی و زهکشی
- سیم و کابل PVC
- ورق های فومیزه
- کلندرینگ، پلاستیسول و چرم مصنوعی
- UPVC و اتصالات
- صنایع پتروشیمی
- پروفیل در و پنجره UPVC
- پانل و دیوارپوش
- چوب پلاستیک



برای دانلود دیتاشیت
محصولات نیکوپلیمر اسکن کنید

استابلایزر انواع استابلایزرها




- استابلایزر های صنعت PVC بر پایه سرب
- استابلایزر های صنعت PVC بر پایه کلسیم، روی
- استابلایزر های صنعت PVC بر پایه قلع

استئارات انواع استئارات



- استئارات پایه فلزی کلسیم
- انواع استئارات پایه فلزی منیزیم
- انواع استئارات پایه فلزی روی



کمک فرآیندها



انواع کمک فرآیندها و روان کننده های پلیمری



دانلود فایل کاتالوگ و لیست قیمت محصولات

Scan to Download

PDF



افتخارات و گواهینامه ها

Certificates



کاتالوگ جامع محصولات

Product Catalog



لیست قیمت

لوله و اتصالات UPVC

UPVC pipes and fitting Price lists



لیست قیمت

لوله و اتصالات 5 لایه

5-layer pipes and fitting Price lists



ATAPIPE

KHOSRO NIKOO PLAST
INDUSTRIAL GROUP

panel.atapipe.ir





با ما همراه باشید....

SOCIAL MEDIA



ata.pipe



ata.knp



atapipe.knp



atapipe



atapipe



atapipe



atapipe-khosronikooplast

follow us...



و این همه دستاوردهای ما نیست...

And these are not all our achievements ...



آدرس کارخانه: تبریز/ ۳ کیلومتر
بعد از پلیس راه آذربایجان

3 km After Azarshahr road police, Tabriz, Iran




امور مشتریان /

041-4143



www.atapipe.ir
info@atapipe.ir



خۆسرو نیکو پلاست

گروپی سەنعتى

سیستەمی پسپورانەی دەمودەزگا و ئاوهەرۆ بىناكان

گروپی سەنعتى خۆسرو نیکو پلاست بە براندى ئاتاپايپ يەكىكە لە گەورەترين و بى
كەمکۈورى تىين بە رەھەمەيتەرانى جۆرەكاني دەمودەزگا، ئاوهەرۆ و كەلوپەلى بىناسازى
سەنعتى لە ناوجەي باکورى پۇزىۋاي ئىران كە دەكەويتە شارى تەورىزەوه.
ئەو كۆمەلە لە سالى ١٩٨٩ بە زىاتر لە سى دەھىنە ئەتەوهى
داھىنەرى، كوايتى دەرەھەست، دامەزراندن و شانازى هىن لە سەر ئاستى ئەتەوهى
و ناوجەبى، لەھەوت ژېرکوماي بە رەھەمەيتەرى و لە رووبەرى ٩٠ هەزار مېتري دووجا
و دامەزراندى زىاتر لە ٣٠٠ كەس بەشىوارى پاستەوخۇ، لە حالى وەدى هاتنى ئەرك و
باوەرى دەستېپىكىرىدىنگى بىكۇتاپى بۇونى خۇي دايى.

ئىرکوماكانى گروپى سەنعتى خۆسرو نیکو پلاست بىرىتىن لە:

- بە رەھەمەيتەرى بۇرى (لۇولە) كانى UPVC، چەسپى، پوشەفيتى DIN LOCK، پوشەفيتى POWER LOCK، لە قەبارەي ٢٠ بۇ ٥٠٠ مىلىمېتىر لە ١٩٨ جۆر و ئەستۇرمايى و
بە كارھىنان، بابەتى پە كارېردىن بۇ زېرئابى بىناسازى، ئاوهەرۆ كانى پىشەسازى، تۆرى ئاو و
ئاوهەرۆ، سیستەمە كانى كارەبابى، كشتوكال و دیوارى بىر.
- بە رەھەمەيتەرى جۆراوجۇرى لە ئەنگەمەيى SITECH+ ئەنگەمەيى DIN LOCK بە تېكىنلۇزى ئەنگەمەيى
- بە رەھەمەيتەرى جۆراوجۇرى لۇولەھايىكى ٥ قەدى PERT-AL-PERT و PEX-AL-PEX
و TYPE ٢ لە قېبارەي ١٦ ھەتتا ٣٣ بە لەھىمە ULTRA SONIC بە كار دېت بۇ تۆرەكاني ئاو
گەياندىن و فيتىك كردنەوه، گەرم كردنەوه و سیستەمە كانى گەرم كردنەوه لە تەختايى را
- بە رەھەمەيتەنى جۆراوجۇرى لە ئەنگەمەيى بىنچى لۇولەكاني پېتچ لابە لە جۆرى كۈپۈلى،
كەپسى، رەزۋەبى، جۆراوجۇرى كۆئىتكۈرەكاني دەمودەزگا، سىتى كۆئىتكۈر، شىرەوالى
دەمودەزگاپى و شىرى رادياقۇر و كەلوپەلى گەرم كردنەوه لە تەختايى را لە جۆراوجۇرى
زىاتر لە ١٠٠٠ جۆر كەللا لە قەبارە و بە كارھىنانى جىاوازدا
- بە رەھەمەيتەنى جۆراوجۇرى لىزىيادەكەرەكاني پۇلەيمەرى، بە رەھوام كەرەوه كانى بىنكەى
كازىزى، سىتىئارات (stearate) كازىزى، جۆراوجۇرى كامپاندى PVC، پۇون
كەرەوه كان يارمەتى پېرسەمى پۇلەيمەرى
- بە رەھەمەيتەنى جۆراوجۇرى لە ئەنگەمەيى پىشەسازى چىمەنتۆپى و سەرامىكى
ئىمە چىرۇكىتىزانى پىشەسازى و بە رەھەمەيتەنин لە ئىران و زىاتر لە ١٤ ولاتى جىهان دا ...
بە خىر بىن بۇ كۆرى دەستېپىكە رانى بى كۆتاپى

تعتبر المجموعة الصناعية خسرو نيكو بلاست مع العلامة التجارية آتابايب احدي أكبر وأكمل المجموعات المنتجة للوازم التمديدات والصرف الصحي ومعدات البناء الصناعية في منطقة شمال غرب ايران والتي تقع في مدينة تبريز.

بدأت هذه المجموعة فعالياتها ومهنتها التي تؤمن بها والامتهانية منذ سنة ١٩٨٩ مع أكثر من ثلاثة عقود من الفعالities المستمرة وريادة الاعمال والابداع والالتزام بالجودة والعمل والافتخار على المستويين الاقليمي والوطني، هذا وتشمل هذه المجموعة سبعة فروع إنتاجية ضمن مساحة تزيد عن ٩آلاف متر مربع وتشغيل اكثر من ٣٠٠ شخص بشكل مباشر.

ان فروع مجموعة خسرو نيكو بلاست الصناعية عبارة عن:

- الفرع المنتج لأنابيب UPVC واللاواصق وأغطية DIN LOCK وأغطية POWER LOCK من قياس ٢٠ حتى ٥٠٠ ملم ضمن ١٩٨ مجموعة متعددة وسمكاء واستخدامات مختلفة، والتي تستعمل في الصرف الصحي للأبنية والصرف الصحي للاماكن الصناعية وشبكات المياه والصرف الصحي العامة وانظمة الطاقة الكهربائية والزراعة وجدران الابار.
- الفرع المنتج لوصلات UPVC اللاصقة ووصلات الرؤوس الثانئية وأغطية DIN LOCK بتقنية SITECH + الايطالية.
- الفرع المنتج لأنواع الأنابيب ذات الطبقات الخمس PERT-AL-PERT وPEX-AL-PEX وTYPE بدءً من قياس ١٦ حتى ٣٢ مع لحام ULTRA SONIC المستعمل في شبكات تمدید المياه والتبريد والتدفئة وأنظمة التدفئة الأرضية.
- الفرع المنتج لأنواع التوصيلات النحاسية لأنابيب ذات الطبقات الخمسة والمكابس وأنواع مجموعات التمديدات وأطقم المجمعات وخلاتات التمديدات وصمامات الرادياتورات واجهزه التدفئة الارضية مع تنوع يزيد عن ١٠٠٠ نوع من السلع باحجام واستعمالات مختلفة.
- الفرع المنتج لأنواع المواد البوليمرية المضافة ومثبتات القواعد المعدنية والاستعارات المعدنية وأنواع مركبات PVC والشحام ومسرعات عمليات تفاعل البوليمرات.
- الفرع المنتج لأنواع توصيلات الالياف الاسمنتية والسيراميكية.

نحن اليوم نروي قصة الصناعة والانتاج في ايران ونتواجد في اكثر من ١٤ دولة حول العالم....
أهلاً بكم في مجموعة اغازکران بي بایان.

خسرو نيكو بلاست

المجموعة الصناعية

الانظمة المختصة بالتمديدات والصرف الصحي للمنشآت

TURKISH

Atapipe markalı Khosrow Niko Plast Industrial Group, Tebriz'de bulunan İran'ın kuzeybatı bölgesindeki en büyük ve en eksiksiz tesis, kanalizasyon, endüstriyel inşaat ekipmanı üreticilerinden biridir.

1989'dan beri bu kompleks, 90.000 metrekareden fazla bir alana sahip yedi üretim alt alanında, otuz yılı aşkın sürekli faaliyetler, girişimcilik, yenilikçilik, taahhütlü kalite, istihdam ve gurur ile ulusal ve bölgesel düzeyde 300'den fazla Kişi istihdamiyla sonsuzluğunu başlatanın misyonunu ve inancını doğrudan yerine getiriyor.

Khosrow Niko Plast Industrial Group'un alt kumeleri şunlardır:

- İnşaat atıklarında, endüstriyel atık sularda, su ve kanalizasyon şebekelerinde, elektrik sistemlerinde, Tamm ve kuyu duvarlarında kullanılan 198 çeşit ve kalınlıkta ve kullanırmda 20 ila 500 mm arasında UPVC boru, yapıstırıcı, DIN LOCK kapağı, POWER LOCK kapağı üreticisi
- İtalya SITECH + teknolojisi ile yapışkanlı UPVC bağlantı elemanları, çift kaplin, DIN LOCK fit üretimi
- su temini ve soğutma şebekelerinde, ısıtma ve yerden ısıtma sistemlerinde kullanılan ULTRA SONIC kaynak ile 16'dan 32'ye kadar 5 katmanlı PEX-AL-PEX ve PERT-AL-PERT TİPİ 2 boruların üretimi
- Çeşitli ebat ve uygulamalarda 1000'den fazla mal çeşidine kaplinler, presler, dişler, çeşitli tesisat kollektörleri, kollektör setleri, tesisat vanaları ve radyatör vanaları ve yerden ısıtma ekipmanlarının beş katmanlı borular için pırıncı bağlantı elemanları üretimi
- Çeşitli polimer katkı maddeleri, metal taban stabilizatörleri, metal metaforlar, çeşitli PVC bileşikleri, yağlayıcılar ve polimer proses yardımcılarının üretimi
- Çeşitli tiplerde çimento ve seramik elyaf bağlantılarının üretimi
Bugün İran'da ve dünyada 14'ten fazla ülkede sanayi ve üretimin hikayecileriyiz...
Sonsuz başlatıcı'a hoş geldiniz.

Khosrow Niko Plast

Industrial Group

Özel bina tesisleri ve kanalizasyon sistemleri UPVC borular
ve bağlantı parçaları





ENDLESS STARTER

SINCE 1989...

Khosro Nikoo Plast

Industrial Group



Scan For Watching
The Teaser

The Khosro Nikoo Plast Industrial Group, known by the brand Atapipe, is one of the largest and most comprehensive producers of utility equipment, sewage components, and industrial construction equipment in Northwestern Iran and is located in Tabriz.

Established in 1989, our group boasts more than 4 decades of continuous activity, entrepreneurship, innovation, commitment to quality, employment, and honors both nationally and internationally. We continue to strive to realize our vision through our 7 subgroups comprising an area of more than 90 square meters and employing more than 300 persons.

The subgroups of the Khosro Nikoo Plast Industrial Group are as follows:

- Production of UPVC, adhesive, push-fit, DIN LOCK push-fit, and POWER LOCK push-fit pipes with sizes of 20-500 mm in 198 types, thicknesses, and applications. Applications: building sewage, water treatment network, electrical systems, agriculture, and well wall
- Production of UPVC, adhesive, double-couple, and DIN LOCK push-fit fittings with Italian +SI-TECH technology
- Production of 5-layer PEX-AL-PEX and PERT-AL-PERT TYPE 2 pipes with sizes of 16-32 mm using ultrasonic welding technology. Applications: water, cooling, and heating systems; floor heating systems.
- Production of brass fittings of coupled, pressed, and threaded types for 5-layer pipes; various collectors for utilities, collector sets, utility valves, radiator valves, and floor heating equipment with more than 1000 types in various sizes and for various applications.
- Production of various polymer additives, metal-base stabilizers, metal stearates, PVC compounds, lubricants, and polymer process aids.
- Production of various cement and ceramic fiber fittings

Come hear the story of how we shone in the industry in Iran and 14 other countries!